


3.3 PISTOLE - MISCELATORI E LORO COMPONENTI

NS. CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PREZZO	FOTO
4PA30F	GUNECO pistola per sabbiatrice ECOBLAST/F.			
4PA10F	GUNAL pistola alluminio per sabbiatrice a depressione.			
4INMD	Iniettore aria in metallo duro per pistola di sabbiatura completo di rivestimento speciale.			
4IN00	Iniettore aria in ottone per pistola GUNAL.			
4INPEC	Iniettore aria in ottone per pistola GUNECO.			
6RP3810	Raccordo in acciaio temprato per tubo abrasivo diam. 10 per pistola GUNAL.	3/8"		
6RP3813	Raccordo in acciaio temprato per tubo abrasivo diam. 13 per pistola GUNAL.	3/8"		
4GH00	GHIERA ferma ugello in ottone per pistola alluminio GUNAL e GUNSTEEL.			
4PF20F	GUNSTEEL/F pistola acciaio per sabbiatrice automatica a depressione mod. BLAST/F.			
4INPAF	Iniettore aria per pistola automatica GUNSTEEL/F.			
4RP10F	Raccordo per tubo abrasivo interno 10 per pistola GUNSTEEL/F.			
4RP13F	Raccordo per tubo abrasivo interno 13 per pistola GUNSTEEL/F.			
4PF20	GUNSTEEL/L pistola ferro per sabbiatrice automatica a depressione.			
4PP25	GUNPRESS pistola per sabbiatrice a pressione (porta ugello+ghiera) tubo diam. 13x25 mm.			

4PP40	GUNPRESS pistola per sabbiatrice a pressione (porta ugello+ghiera) tubo diam.25x40 mm.			
4PP25F	GUNPRESS pistola per sabbiatrice a pressione (porta ugello+ghiera) tubo diam.13x25 mm.			
4PP34	GUNPRESS pistola per sabbiatrice a pressione (porta ugello+ghiera) tubo diam.19x34 mm.			
4GHPR25	GHIERA ferma ugello per pistola GUNPRESS 4PP25.			
4GHPR34	GHIERA ferma ugello per pistola GUNPRESS 4PP34.			
6MI60	Miscelatore abrasivo completo di raccordo.			
6TF24	Tappo a fungo per miscelatore.			
4PS00F	Pistola di soffiaggio per spolvero cabina (per tutte le versioni).			
6RN14	Raccordo in ottone nichelato per tubo aria compressa su ECOBLAST/F.	1/4"		
6RN38	Raccordo in ottone nichelato per tubo aria compressa su BLAST/F.	3/8"		
6RP19P	Raccordo portagomma ottone per tubo abrasivo 19x34 attacco 3/4" su PRESS.			
6RT13P	Raccordo femmina per tubo abrasivo 13x25 attacco 3/4" in acciaio temperato su PRESS.			
6RT19P	Raccordo femmina per tubo abrasivo 19X34 attacco 3/4" in acciaio temperato su PRESS.			
6RT3V	Raccordo a 3 vie da 3/4" (tipo a "Y") su PRESS.			
4PLA15	Pistola per corindonautura locale FPI			
4PAPN	Pistola in poliuretano per sabbiatrice automatica			



SILCO s.r.l.

Quinta strada, 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO) - ITALY

Tel. 0039 011.397.29.30 (10 linee r.a.) Fax 0039 011.397.29.35

http: www.silco.ws <mailto:info@silco.ws>